



Easy Sailing

Plume

Tarifs T.T.C. saison 2007



Plume version standard Cat Boat Avec GV 19 m² Dacron	23.500 €
Gel coat de couleur	680 €
Grand Voile Film (à la place de la GV Dacron)	380 €
Mât laqué	950 €
Remorque route et mise à l'eau	2 980 €
Kit transport	490 €
Chaise moteur	296 €
Toiles de rangement de cockpit dralon	540 €
Peinture antifouling	280 €
Kit armement et sécurité	690 €
Livraison :	forfait kilométrique

Tarifs Septembre 2006 Départ chantier (TVA 19,6%)

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et tarifs de nos modèles sans préavis.

Easy Sailing SARL au capital de 15 225 € RCS : 441376274 NAF : 351^F

25 Rue des Fougères ZI LaLande 33450 St LOUBES

Tél. 05 56 86 79 75 – Fax 05 56 86 85 30

Site : www.easysailinglesite.com – E-Mail : IZIBOAT@AOL.COM



Easy Sailing

Plume

DESRIPTIF STANDARD

CONSTRUCTION

- **Coque** : stratifié verre-polyester-feutre avec gel coat isophtalique blanc. Tissus multiaxiaux et renforts monolithiques dans les zones de fortes contraintes. Structure rapportée en contreplaqué stratifié et résiné.
- **Pont** : sandwich verre-polyester-nid d'abeille avec gel coat isophtalique blanc. Inserts noyés dans les zones d'accastillage. Antidérapant couleur vert d'eau. Incrustations teck sur les deux plats bords.
- **Cockpit** : sandwich verre-polyester-nid d'abeille avec gel coat isophtalique ivoire. Inserts noyés dans les zones d'accastillage. Plateau de puits de dérive en teck massif. Mains courantes cintrées en teck massif.
- **Puits de dérive** : stratifié verre-polyester avec gel coat isophtalique ivoire rapporté à la coque par collage et stratification. Lèvres de puits de dérive Mylar collées.
- **Dérive** : Profil NACA en fonte. Relevage par double palan démultiplicateur dans le cockpit.
- **Safran** : réalisation en composite. Tissu multi-axiaux et moussage époxy. Finition gel coat isophtalique ivoire. Forme elliptique et profil NACA. Pivotant dans cage inox. Barre en teck massif et stick de barre

GREEMENT ET ACCASTILLAGE

- **Mât** : profil carbone cylindrique auto porté et implanté en fond de coque sur pivot inox avec bague de rotation en fond de coque et à l'étambrai.
 - **Bôme** : lamellé collé époxy en pin d'orégon et acajou. Finition glaçage époxy et vernis polyuréthane bi-composant. Ferrures inox.
 - **Grand-Voile** : Tissu dacron finition souple avec fenêtre. 4 lattes forcées. 2 bandes de ris.
- Gréement courant et accastillage** : 2 lazy jacks ; 1 drisse de GV spectra 6mm avec coinqueur ; 1 palan d'amure 6 brins avec coinqueur ; 1 palan hale bas 4 brins avec coinqueur ; 1 palan d'écoute de grand-voile 5 brins avec taquet coinqueur sur tourelle pivotante. ; 1 bordure et 1 prise de ris avec retour sur la bôme et coinqueurs ; 2 bouts de manœuvre du safran avec retour sur deux taquets de type clam cleat. ; 1 palan primaire de relevage de dérive 3 brins avec poulies HR et bout vectran 6 mm. 1 palan secondaire 6 brins avec bout 8 mm pré-étiré et coinqueur. **Poulies et accastillage Harken**
- **Equipement de pont** : 3 taquets d'amarrage inox ; 2 chaumards inox ; Capot étanche Lewmar *Low Profile* vitré rond diamètre 500 mm ; 1 rail de hale bas cintré en aluminium anodisé et chariot sur roulement à billes. ; 1 coinqueur de drisse de grand voile ; 1 coinqueur de hale bas ; 1 coinqueur d'amure ; trappes étanches de visite ; dame de nage en laiton chromé.

PRESTATION COMPLEMENTAIRE

Mise en main du bateau effectuée par un technicien du chantier

Easy Sailing SARL au capital de 15 225 € RCS : 441376274 NAF : 351^F
25 Rue des Fougères ZI LaLande 33450 St LOUBES
Tél. 05 56 86 79 75 – Fax 05 56 86 85 30
Site : www.easysailinglesite.com – E-Mail : IZIBOAT@AOL.COM



Easy Sailing

Plume

DESCRIPTIF KIT ARMEMENT ET SECURITE

- - 1 Gaffe plastique 120 cm, manche bois
- - 1 Aviron de godille
- - 1 Mouillage : Ancre 7 kg / chaîne Ø 6 mm / cablot Ø 8 mm
- - 1 Jeux d'amarres diam 8
- - 1 Ecope sabot
- - 4 Pare battages Long 30 cm Diam 10
- - 1 sac d'armement de sécurité comprenant:
 - 4 brassières 100 N taille M ,
 - 1 bouée fer a cheval,
 - 1 feu à retournement,
 - 1 trousse de secours,
 - 1 couverture de survie,
 - 1 compas 75 mm,
 - 1 boule noire,
 - 1 corne de brume,
 - 1 pochette 3 pavillons,
 - 3 feux à main,
 - 1 miroir de signalisation,
 - 1 lampe torche,
 - 1 sceau,
 - 1 jeu de pinoches,
 - 1 extincteur 1 Kg,
 - 1 ligne de sonde à main

DESCRIPTIF KIT TRANSPORT

- 1 Sangle à cliquet
- 4 sandow à boules
- 1 sandow à crochet pour safran
- 1 antivol de remorque
- 1 sangle de mât
- 1 porte mât
- 1 roue de secours 165R13 avec support

Easy Sailing SARL au capital de 15 225 € RCS : 441376274 NAF : 351^E

25 Rue des Fougères ZI LaLande 33450 St LOUBES

Tél. 05 56 86 79 75 – Fax 05 56 86 85 30

Site : www.easysailinglesite.com – E-Mail : IZIBOAT@AOL.COM